

Caymilari Sarda = Mouvèdre



Collection Vassal-Montpellier


64Mtp12

Caymilari sarda

13A27

13A27  
Caymilari sarda  
64Mtp12











Désignation : Caymilarí Sarda

Clos Planche 13 Côté A n° 27

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 11.9.56

A1-2 Pr: 1.  
02-1  
03-1  
04-0 2<sup>e</sup> époque  
05-0

Désignation : Caymilarí Sarda

Clos Planche 13 Côté A n° 27

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 10.9.57

A. 1-2  
2-3  
3-0  
4-0  
5-0  
Pr 3  
3<sup>e</sup> époque

M. 22-8.1958 Pr: 1

Caymilarí Sarda

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A n° 27

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1  
2 2  
3 2  
4 1  
faill 5 2

Désignation : Caymilarí Sarda

Clos Planche 13 Côté A n° 27

Vigueur : 2

Date de maturité : 19.8.59

Charge :

s. 1 3  
2 2  
3 6  
4 1  
5 0  
Pr: 0



Année 1956

Carymileri sarda

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 27

	Nombre total	D A T E S						
		19	22	26	28	30	3	
1	3	0	0	0	0	0	0	
2	3	0	0	0	0	0	2	
3	1	0	0	0	0	0	1	
4	2	0	0	0	0	0	1	
5	2	0	0	0	1	4	2	

III

3 4-56

2

Année 1957

Carymileri sarda

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 27

	Nombre total	D A T E S						
		18/3	20/3	23/3				
1	6	0	1	3				
2	6	1	1	3				
3	4	0	1	2				
4	3	2	2 x	2				
5	2	2	2 x	2				

IV

De 23-3-57



Année . 1927.

Caymilar Sarda -

N° ..... Planche ..... Côté 13.A.27-.....

	Nombre	D A T E S				
	total	2.4	4.4	8.4		
1	6	0	1	4	x	
2	6	4	2	2		
3	6	0	0	2		
4	4	0	0	3	x	
5	4	0	2	4	x	

D e 7-4-58  
~~5~~ 4e

Année 1959

Caymilar Sarda

N° ..... Planche 13.A.27 ..... Côté .....

	Nombre	D A T E S				
	Total	183	213	253	273	31/3
1	10	0	0	0	0	5
2	6	0	0	2	2	6
3	16	0	0	0	0	3
4	6	0	0	0	2	6
5	6	4	5	5	6	6

D e 28-3-59



Désignation : *Caymilaria sarda*

VASSAL Planche *XIII* Côté *A* N° *27* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
 duveteux 8 - cotonneux *9* .  
 30 - blanc 0 - ~~fauve~~ ou roux *1* - carminé 2 - à liseré  
 carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* . *liseré carminé*  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
*D* plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

*D art*



P Marcoat

31-9-54

Trop faibl

N° ordre

Désignation : *Caymilaria sarda*

VASSAL Planche 13 côté A N° 27 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*D'aranéux*

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement (2).
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

28 MAI 1955  
Tunel

pas de fleurs



N° ordre

Designation :

*Caymulari sarda*

VASSAL Planche 13 côté A N° 27 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ④.
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ④.
- 38 - vrille : <sup>Bouls</sup> verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé ④.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

B. Roch  
29.6.56



N° ordre

Désignation : *Caymilari Sarda*

VASSAL Planche *13* côté *17* N° *27* souche 1. *2* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*  
                          ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*  
                          ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - *extrémité* - jaune 2 - rouge clair *3* -  
  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - Femelle 9.

*27-56 Rouquier*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 27 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

10.7.56 Rouquie



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 27 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

24 JUIL 1956  
B. Roch



N° d'ordre

Désignation

*Claymilaria lardae*

VASSAL planche 13 côté 7 N° 27 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 [ - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

*Photo -*

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 [ - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 [ - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 [ - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 31 [ - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 [ - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 [ - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*Bouguier 184-56*



Dénomination ..... *Caymilaria Sarda* .....

Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *207* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Houquet 5-12-55*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Caymulari Sarda*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas *13 H.27* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . 1 - 2  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ~~1~~ - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

*Pouquie*